

## Inspectierapport

Marijtje Doets (BSO)  
Makassarweg 66  
1335HZ Almere  
Registratienummer 537788542

Toezichthouder:	GGD Flevoland
In opdracht van gemeente:	Almere
Datum inspectie:	04-04-2017
Type onderzoek:	Nader onderzoek
Status:	Definitief
Datum vaststelling inspectierapport:	11-04-2017

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Het onderzoek .....	3
Observaties en bevindingen .....	4
Overzicht getoetste inspectie-items .....	5
Gegevens voorziening .....	6
Gegevens toezicht .....	6

# Het onderzoek

## **Onderzoeksopzet**

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd nader onderzoek. In dit nader onderzoek zijn de items waaraan tijdens de reguliere inspectie niet aan werd voldaan, opnieuw beoordeeld. De overtredingen betrof het domein Veiligheid en gezondheid.

## **Beschouwing**

Op 8 november 2016 heeft er een reguliere inspectie plaatsgevonden op de BSO van Marijtje Doets, locatie Makasserweg 66. Tijdens de inspectie blijkt dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Er zijn overtredingen geconstateerd op het domein Veiligheid en gezondheid.

Naar aanleiding van het handhavingsadvies heeft de houder een brief van gemeente Almere ontvangen met daarin een hersteltermijn. Deze was gegeven tot 31 maart 2017.

Op 4 april heeft de toezichthouder de BSO onaangekondigd bezocht. Uit het gesprek met de beroepskracht en controle van de overtredingen, blijkt dat deze inmiddels hersteld zijn. Het plan van aanpak, zoals gewerkt wordt op Marijtje Doets, is extra onder de aandacht gebracht.

## **Advies aan College van B&W**

Geen handhaving.

## Observaties en bevindingen

### Veiligheid en gezondheid

Uit de vorige inspectie kwam het volgende naar voren:

"Risico's waarvan beleid niet conform praktijk was:

- 1 fles limonade is niet afgedekt
- Een tas met macaroni en saus ligt op de grond (voor locatie Malmo)
- Geen papieren handdoeken in de toiletten aanwezig
- Fruit wordt door de kinderen (appel) gewassen in de toilet
- Na het toiletgebruik wassen de kinderen hun handen niet en wordt niet gecontroleerd
- Er ligt een thermometer in de koelkast (uit het overzicht blijkt dat de temperatuur van de koelkast steeds 7 of 8 graden is).

Verder zijn er een aantal acties van februari die nog niet allemaal gerealiseerd zijn:

- Rubber van de koelkast vervangen: maatregel nieuwe koelkast (nog niet gerealiseerd)
- Vervangen platen van het plafond (niet niet gerealiseerd)
- Tegels van de blauwe kamer moeten vervanger worden (nog niet gerealiseerd)

### Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Op 4 april is de toezichthouder op locatie geweest. De volgende risico's zijn gecontroleerd:

- Kan met limonade was afgedekt
- Papieren handdoeken waren in de toiletten aanwezig
- Fruit wordt niet meer door de kinderen in de toilet gewassen. Fruit wordt bij aankoop eerst gewassen en dan op de schaal gelegd of de beroepskrachten wassen het zelf eerst voor het snijden.
- Handen wassen na het toiletgebruik wordt nu steeds gecontroleerd. Doordat er nu 3 beroepskrachten op de groep staan, kan het overzicht beter verdeeld worden.
- Er ligt een thermometer in de koelkast die 4 graden aangeeft. Uit het overzicht blijkt dat de temperatuur van de laatste week tussen de 4-5 graden steeds was.

Verder zijn de acties van februari inmiddels allemaal gerealiseerd:

- De koelkast is inmiddels helemaal vervangen.
- De plafondplaten en tegels zijn vervangen.

De beroepskracht vertelt dat de beroepskrachten na het vorige inspectierapport een vergadering hebben gehad waarbij de bovengenoemde risico's weer onder de aandacht zijn gebracht.

De overtredingen zijn hersteld.

Gebruikte bronnen:

- Interview (beroepskracht)
- Observaties (binnenruimte)

## Overzicht getoetste inspectie-items

<b>Veiligheid en gezondheid</b>
<b>Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid</b>
<p>In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico's, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico's en de maatregelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)</p>
<p>De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)</p>
<p>In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico's, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico's en de maatregelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)</p>
<p>De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)</p>

## Gegevens voorziening

### Opvanggegevens

Naam voorziening : Marijtje Doets  
Website : <http://www.marijtjedoets.nl>  
Aantal kindplaatsen : 40

### Gegevens houder

Naam houder : Jenneke B.V.  
Adres houder : Willem de Vlaminghstraat 31  
Postcode en plaats : 1335PP Almere  
Website : [www.marijtjedoets.nl](http://www.marijtjedoets.nl)  
KvK nummer : 32132673  
Aansluiting geschillencommissie : Ja

## Gegevens toezicht

### Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Flevoland  
Adres : Postbus 1120  
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD  
Telefoonnummer : 088-0029910  
Onderzoek uitgevoerd door : R. Ramsanjhal

### Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Almere  
Adres : Postbus 200  
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE

### Planning

Datum inspectie : 04-04-2017  
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing  
Zienswijze houder : Niet van toepassing  
Vaststelling inspectierapport : 11-04-2017  
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-04-2017  
Verzenden inspectierapport naar gemeente : 11-04-2017  
Openbaar maken inspectierapport :